



TEXTILES ^{MR} AGRICOLAS

DESDE 1975



**SOMOS FABRICANTES
MALLAS Y PLÁSTICOS AGRÍCOLAS**



**TECNOLOGÍA
MAQUINARIA EUROPEA**



CALIDAD
ESTÁNDARES INTERNACIONALES

CATÁLOGO
EDICIÓN
2022

PROTEGIENDO LOS CAMPOS DEL MUNDO



TEXTILES ^{MR} AGRICOLAS

Con más de 47 años de experiencia en la fabricación de mallas plásticas, nos hemos esforzado continuamente en mejorar la calidad y servicio, para que nuestros clientes estén 100% satisfechos.

Máxima calidad al mejor precio

NUESTRA EVOLUCIÓN TEXTIL EN 47 AÑOS



1975



2022

Textiles Agrícolas es una empresa orgullosamente mexicana, nace en la ciudad de México en 1975. Comenzamos con la fabricación de malla plástica para la elaboración de bolsas de mandado para amas de casa y en 1985 mudamos operaciones a la ciudad de Celaya, Gto.

Gracias a este movimiento estratégico fuimos diversificando nuevos productos.

Con el paso de los años hemos perfeccionado nuestros procesos adquiriendo maquinaria con tecnología de punta, lo que nos ha ayudado a consolidarnos como líder en la fabricación de mallas plásticas para los sectores agrícolas y doméstico, ganando la confianza de nuestros clientes a nivel nacional e internacional.



EMPRESA 100%
MEXICANA



WWW.GRUPOTEXTILES.COM

PROTECCIONES Y SOLUCIONES INTELIGENTES

CONTENIDO

INCREMENTA TU PRODUCCIÓN HASTA UN 300%

- 03 **Plástico Agrícola Pentacapa**
10%, 15% Y 25% Ultra
- 04 **Malla Anti-Trips VC**
Malla Anti-Áfidos VC
- 05 **Malla Anti-Áfidos**
Malla Anti-Insectos
- 06 **Antigranizo Reforzado**
Sombra leno GV
8%, 11%, 16%, 18% y 20%
- 07 **Sombra Raschel**
Sombra Monofilamento
35% Y 50%
- 08 **Sombra Híbrida 50%**
Sombra Berrynet 35% Y 25%
- 09 **Protección VID**
- 10 **Ground Cover Luminoso**
Ground Cover Antimalleza
- 11 **Malla Antipájaro**
Malla corta-vientos
- 12 **Bee netting**
Clips tipo libro

PROTEGE EL FRUTO DE TU ESFUERZO CON LA MEJOR CALIDAD

DESDE EL EXTRANJERO
+52 461 179 8791



DESDE MÉXICO SIN COSTO
800 654 4940



PLÁSTICO PENTACAPA

10%, 15% Y 25% ULTRA

Diseñado para la protección de cultivos. Generando un ambiente libre de polvo, goteos, resistente a pesticidas, estabilizador UV y tecnología IR que permite mantener un control óptimo del microclima tanto de día como de noche.

Nuestros plásticos son fabricados con maquinaria de última generación de origen italiano y las mejores resinas del mercado.

CARACTERÍSTICAS

PRESENTACIÓN	CALIBRE	COLOR	GARANTÍA
<p>ANCHOS</p> <p>MACROTUNEL 7.30, 7.90 8.50 Y 9.15</p>	600 150 micrones	BLANCO	<p>24 MESES</p> <p>*Contra degradación solar</p>
<p>INVERNADERO 6.20 Y 8.40</p>	720 180 micrones		

*Servicio de corte





86x76 (pulg2) ó 34x30 (cm2)
76x52 (pulg2) ó 30x20 (cm2)



55x30 (pulg2) ó 22x12 (cm2)
50x25 (pulg2) ó 20x10 (cm2)
40x25 (pulg2) ó 16x10 (cm2)
40x40 (pulg2) ó 16x16 (cm2)

MALLA ANTI-TRIPS Y ANTI-ÁFIDOS TIPO VC

Mallas especialmente diseñadas para soportar el movimiento de apertura en las ventanas cenitales. Ayuda al aislamiento de las áreas de cultivo, conteniendo la entrada de diminutos organismos como los TRIPS y ÁFIDOS para el control de propagación de plagas al interior de invernaderos y casas sombras, manteniendo una óptima circulación de aire.

CARACTERÍSTICAS

PRESENTACIÓN

2.20 X 150 M

*Servicio de confección

COLOR

CRISTAL

GARANTÍA

VENTANA FIJA
5 AÑOS

*Contra degradación solar

VENTANA MOVIL
2-3 AÑOS

*Contra degradación solar



Alta densidad de hilos



Previene enfermedades



Reduce uso de pesticidas



Permite la circulación del aire



Control de temperatura y humedad



55x30 (pulg2) ó 22x12 (cm2)
 50x25 (pulg2) ó 20x10 (cm2)
 40x25 (pulg2) ó 16x10 (cm2)
 40x40 (pulg2) ó 16x16 (cm2)

MALLA ANTI-ÁFIDOS

Diseñada para controlar la incidencia de enfermedades, siendo un obstáculo físico a los microorganismos portadores de virus. Su construcción estrecha de hilos responde de acuerdo con las diferentes condiciones geográficas y climatológicas, para el control de propagación de plagas al interior de invernaderos y casas sombras.



25x25 (pulg2) ó 10x10 (cm2)

MALLA ANTI-INSECTOS

Soluciones de protección de cultivos y sanidad vegetal al inhibir la entrada de insectos como el pulgón. El incremento de regulaciones medioambientales y la restricción en el uso de insecticidas hace que la instalación de malla anti-insectos sea un recurso eficaz y práctico en zonas susceptibles a plagas.

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE MALLA

ANTI-ÁFIDOS

ANTI-INSECTOS

PRESENTACIÓN

5.30 X 150M; 5.15 X 150M
 3.65 X 150M; 3.10 X 150M
 2.65 X 150M; 2.55 X 150M

3.70 X 150 M

*Servicio de confección

COLOR

CRISTAL

*BAJO PEDIDO BICOLOR (CRISTAL/NEGRO)
 O TOTALMENTE NEGRO

GARANTÍA

5 AÑOS

*Contra degradación solar



Alta densidad de hilos



Previene enfermedades



Reduce uso de pesticidas




Permite la circulación del aire



Protege del golpe de calor excesivo



Evita daño por virus



ANTIGRANIZO REFORZADO

SOMBRA LENO GV 8%, 11%, 16%, 18% y 20%

Malla con refuerzos en su constitución que se utiliza para proteger cultivos contra los daños causados por el impacto del granizo y evita quemaduras por el impacto excesivo a la luz infrarroja del sol. Son generalmente utilizadas en manzano, berries y durazno.

CARACTERÍSTICAS

PRESENTACIÓN

1.85 X 200 M
3.70 X 200 M

*Servicio de confección

COLOR

NEGRO

*BAJO PEDIDO CRISTAL Y BLANCO

GARANTÍA

7 AÑOS NEGRO
5 AÑOS CRISTAL


*Contra degradación solar



Evita daño por
impacto de
granizo



Protege
contra aves y
murciélagos



Malla
reforzada



Protege contra
golpe del sol

35% Y 50% **SOMBRA RASCHEL**

Usada generalmente como techo en el interior de casas sombra o invernaderos para bloquear el paso de la luz y radiación solar en cultivos que requieren poco nivel de sombreo, logrando una óptima filtración y calidad de luz para obtener una mejor fotosíntesis aumentando la producción al disminuir el estrés térmico en las plantas causado por los rayos UV. Por su flexibilidad y ligereza puede colocarse de manera retráctil, permitiendo el control de la sombra en las diferentes etapas de desarrollo del cultivo o en función de las condiciones climáticas.

CARACTERÍSTICAS

PRESENTACIÓN

4.10 X 150 M; 8.25 X 150 M
9.70 X 150 M; 10.50 X 150 M

*Servicio de confección

COLOR

NEGRO

*BAJO PEDIDO BLANCO, GRIS Y ROJO

GARANTÍA

3 AÑOS

*Contra degradación solar



35% Y 50% **SOMBRA MONOFILAMENTO**

Disminuye la luz excesiva facilitando así el desarrollo de los cultivos. Brinda una sombra uniforme, controlada y temperatura ideal, por lo general para el desarrollo de plántula, flores de ornato y forestal.

CARACTERÍSTICAS

PRESENTACIÓN

1.85 X 100 M
3.70 X 100 M

*Servicio de confección

COLOR

NEGRO

GARANTÍA

5 AÑOS

*Contra degradación solar





50% SOMBRA HÍBRIDA

Protege y evita daños por estrés térmico, comúnmente utilizada en plantaciones frutales en piso, contribuyendo a lograr calidad de exportación en la fruta.

CARACTERÍSTICAS

PRESENTACIÓN

CONFECCIÓN
A LA MEDIDA

COLOR

NEGRO

GARANTÍA

5 AÑOS
*Contra degradación solar



25% Y 35% SOMBRA BERRYNET

Ideal como barrera de protección contra el golpe del viento sobre los cultivos de exterior, con un beneficio por sus colores grises, es más térmico y con una mayor difusión de luz par.

CARACTERÍSTICAS

PRESENTACIÓN

CONFECCIÓN
A LA MEDIDA



COLOR

GRIS

GARANTÍA

5 AÑOS
*Contra degradación solar





PROTECCIÓN VID

La malla antigranizo VID es la solución más efectiva contra las tormentas de granizo. Evita quemaduras de la UVA causadas por la radiación solar, generando una mayor producción al disminuir el estrés térmico en las plantas causado por los rayos UV.

CARACTERÍSTICAS

PRESENTACIÓN

0.90 X 200 M
1.10 X 200 M
1.20 X 200 M

*Servicio de confección

COLOR

NEGRO
*BAJO PEDIDO
CRISTAL Y BLANCO

GARANTÍA

7 AÑOS NEGRO
5 AÑOS CRISTAL

*Contra degradación solar





GROUND COVER LUMINOSO

Malla resistente para el uso en suelo diseñada para aumentar la luminosidad, acelerando la fotosíntesis, generando mayor producción por M2. Fabricado en diferentes gramajes para satisfacer las necesidades del mercado.

GROUND COVER ANTIMALEZA

Malla resistente para el uso en suelo, su color y diseño previene el crecimiento y propagación de maleza o hierbas indeseables que restan nutrientes a los cultivos. Fabricado en diferentes gramajes para satisfacer las necesidades del mercado.

CARACTERÍSTICAS

PESO	PRESENTACIÓN	COLOR	GARANTÍA
105 G	2.00 X 100 M	BLANCO LUMINOSO	2 AÑOS
115 G	4.00 X 100 M	NEGRO ANTIMALEZA	3 AÑOS
130 G			4 AÑOS

*Contra degradación solar

*Servicio de confección



MALLA ANTIPAJARO

Malla especialmente diseñada para proteger los cultivos contra las aves o murciélagos, evitando el daño en el fruto.

CARACTERÍSTICAS

PRESENTACIÓN

5.00 X 200 M

*Anchos hasta
18m bajo pedido

COLOR

CRISTAL Y NEGRO

GARANTÍA

5 AÑOS

*Contra degradación solar



MALLA CORTA-VIENTOS

Malla ideal para colocar como barrera de protección para aminorar el golpe del viento sobre los cultivos de exterior, ofreciendo una óptima protección.

CARACTERÍSTICAS

PRESENTACIÓN

4.00 X 100 M


COLOR

CRISTAL Y VERDE

GARANTÍA

5 AÑOS

*Contra degradación solar





BEE NETTING

La malla para control de polinización es una solución accesible para evitar el problema causado por la polinización cruzada, ayudando a la necesidad de evitar la germinación de semillas en cítricos, favoreciendo la producción de frutas sin semillas.

CARACTERÍSTICAS

PRESENTACIÓN

12.8 X 100M

*Servicio de confección

COLOR

CRISTAL

GARANTÍA


5 AÑOS

*Contra degradación solar



CLIPS TIPO LIBRO


Permite rápida y fácilmente añadir un punto de anclaje en cualquier tipo de malla residencial y de uso agrícola, también protegiendo nuestros productos añadiendo aditivo anti-UV.



PROCESOS DE CALIDAD




PORCENTAJE DE SOMBRA



RESISTENCIA DEL TEJIDO



CÁMARA DE ENVEJECIMIENTO ACCELERADO UV




MONITOREO DE ELONGACIÓN



MICROSCOPIO



PLASTÓMETRO



MEDICIÓN DEL GROSOR EN LA PELÍCULA



IMPACTO DARDO



MEDICIÓN DEL PESO DE LA PELÍCULA



TRANSMISIÓN DE LUZ



RESISTENCIA AL RASGADO



CÁMARA DE EXPOSICIÓN A LA DECOLORACIÓN



FLUJO DEL AIRE



SISTEMA DENIER DE MEDICIÓN



PORCENTAJE DE SOMBRA



RESISTENCIA DEL TEJIDO



CÁMARA DE ENVEJECIMIENTO ACCELERADO UV



MONITOREO DE ELONGACIÓN



MICROSCOPIO



PLASTÓMETRO



MEDICIÓN DEL GROSOR EN LA PELÍCULA



IMPACTO DARDO



MEDICIÓN DEL PESO




TRANSMISIÓN DE LUZ



RESISTENCIA AL RASGADO



CÁMARA DE EXPOSICIÓN A LA DECOLORACIÓN



FLUJO DEL AIRE



SISTEMA DENIER DE MEDICIÓN

Máxima calidad al mejor precio



SERVICIO

Gracias a la alta productividad que nos brinda nuestra maquinaria e instalaciones de vanguardia.



CALIDAD

Contamos con los más estrictos estándares de calidad, respaldados con pruebas de manera rutinaria de nuestros laboratorios. Nuestro laboratorio fue creado hace 25 años por un grupo de ingenieros con doctorado en el ramo textil y químico. Reinvirtiendo en nuevas tecnologías de medición y mejora año tras año, logrando maximizar la calidad de nuestros productos.



PRECIO

Gracias a la alta productividad que nos brinda nuestra maquinaria e instalaciones de vanguardia.



EMPRESA 100%
MEXICANA



EXPORTAMOS A

- + NORTE AMÉRICA
- + CENTRO AMÉRICA
- + SUDAMÉRICA
- + EUROPA
- + ÁFRICA
- + ASIA

EMBARQUES MARÍTIMOS AL EXTRANJERO

- + MANZANILLO (OCÉANO PACÍFICO)
- + ENSENADA (OCÉANO PACÍFICO)
- + VERACRUZ (GOLFO DE MÉXICO)
- + PROGRESO (GOLFO DE MÉXICO)
- + ALTAMIRA (GOLFO DE MÉXICO)

CONTAMOS CON CEDIS

- + CELAYA, GUANAJUATO
- + MÉRIDA, YUCATÁN
- + CD. CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA
- + ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
- + ZAMORA, MICHOACÁN
- + GUADALAJARA, JALISCO
- + MONTERREY, NUEVO LEÓN

REALIZAMOS EMBARQUES PROGRAMADOS

- + A TODA LA REPÚBLICA MEXICANA



DESDE EL EXTRANJERO
+52 461 179 8791

DESDE MÉXICO SIN COSTO
800 654 4940